



A Famous Turkish Dermatologist Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet

Çağatay Üstün MD, PhD*

*Ege University, Faculty of Medicine, History of Medicine & Medical Ethics, İzmir, Turkey

Dr. Hulusi Behçet (1889-1948) is a famous Turkish dermatologist. He was born in İstanbul on February 20, 1889. His father was Ahmet Behçet and his mother was Ayşe Behçet who was also Ahmet's cousin. After the Turkish Republic was established and the "Family Name Law" was accepted, his father Ahmet Behçet, who was among the friends of Mustafa Kemal Atatürk, the founder of Turkish Republic, received private permission to use his father's name Behçet. Dr. Hulusi Behçet pursued his education at Gülhane Military Medical Academy. After he had become a medical doctor, he specialized in dermatology and venereal disease at Gülhane Military Hospital and he completed his specialization in 1914. His first observations on Behçet's Disease started with a patient he met between 1924-1925. Dr. Behçet with the symptoms of these three patients whom he had followed for years, then decided that they were the symptoms of a new disease (1936). He published these cases in the Archives of Dermatology and Venereal Disease. He died from a sudden heart attack on March 8, 1948. Today, this disease is universally called Behçet's Disease in medical literature.

Key Words: Dr. Hulusi Behçet, Behçet's Disease

Ünlü Bir Türk Dermatoloji Uzmanı: Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet

Dr. Hulusi Behçet (1889-1948) ünlü bir Türk dermatoloji uzmanıdır. 20 Şubat 1889 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Ahmet Behçet, annesi ise babasının kuşağı Ayşe Behçet'tir. Ahmet Bey'e Behçet soyadı Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından arkadaşlığı olması sebebiyle *Soyadı Kanunu*'ndan sonra verilmiştir. Hulusi Behçet tip öğrenimini Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tamamladı. Tip doktoru olduktan sonra dermatoloji ve veneral hastalıklar alanında uzmanlaşmak için yine Gülhane Askeri Hastanesine devam etti ve 1914 yılında uzman oldu. Behçet Hastalığına ilişkin ilk gözlemlerine 1924-1925 yılları arasında karşılaştığı bir hastada rastladı. Bunu izleyen yıllarda üç hastada daha bu semptomlara rastlayınca, bu semptomların yeni bir hastalık olduğuna karar verdi (1936). Bu olguları Archives of Dermatology and Venereal Disease'de yayınılmamasını sağladı. Anı bir kalp krizi sonucunda 8 Mart 1948 yılında vefat etti. Bugün, bu hastalık uluslararası anlamda tıp literatüründe Behçet Hastalığı olarak tanınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dr. Hulusi Behçet, Behçet's Disease.

Hulusi Behçet, MD, who is a famous Turkish dermatologist, has gained an important position in medical history by publishing the three cases of Behçet's disease in 1937. In this manuscript, we will try to commemorate him with a short biography (Pic. 1, 2, 3).

Hulusi Behçet, who was born in İstanbul on February 20, 1889, was the son of Ahmet Behçet, the superintendent of schools. His mother, Ayşe Behçet, was the cousin of Ahmet Behçet. He started the elementary school in a French school in Beirut in 1895. In 1901, he started his education in Kuleli Military Medical School, and he graduated in 1910. He worked as an assistant in the dermatology department of Gülhane Military Hospital with famous professors, such as Eşref Ruşen, Talat Çamlı, and Reşat Rıza. He was assigned to the position of vice chief of staff of Kırklareli Military Hospital on July, 1914. He worked as a consultant dermatologist in the Edirne Military Hospital until 1918. In August, 1918, he worked as a voluntary assistant of Blumenthal and Cherevsesky in the Charité Hospital, department of dermatology and syphilis, first in Budapest and then in Berlin. In October 1919, he returned back to

Üstün

Picture 1: Dr. Hulusi Behçet



Picture 2: His photograph



Turkey and worked as a private dermatologist. He was assigned to the position of chief of staff of the Hasköy Venereal Diseases Hospital in 1923. After 6

months, he moved to Istanbul Vakıf Guraba Hospital. He became a professor (he is one of the first professors in Turkey) and director of the Istanbul University Department of Dermatology and Venereal Diseases in 1933. After the Law of Surnames, he was given his father's name, Behçet, as a surname by Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk has written to him with his own handwriting, "Behçet: the word of brilliance in wide area. Very brilliant, means beautiful". Hulusi Behçet, who received the title of distinguished professor in 1939, died of a heart disease in March 8, 1948, at the age of 59. His tomb is in the Zincirlikuyu cemetery.


Medical Studies of Dr. Hulusi Behçet:

The disease, currently known all over the world as "Behçet Disease", "Behçet Syndrome", "Behçet's Triad", "Tri-symptom Behçet", "La maladie de Behçet" or "Morbus Behçet", was first recognized by Hulusi Behçet in 1924. After his careful observations, he has decided that the symptoms he had recognized were the symptoms of a single and different disease. Actually, Hulusi Behçet and many other Turkish or German doctors working in Turkey were making researches on this disease. The first observation of Hulusi Behçet starts with a patient in 1924. This patient, who had been examined because of eye disturbances, recurrent oral and genital ulcers both in Istanbul and Wien for 40 years, were given several different diagnosis. Some doctors thought of tuberculosis or syphilis, while some other doctors told that a microorganism which was not present in Europe might have caused the disease. Hulusi Behçet, who continued to examine the patient after his loss of vision, thought that the causative agent was a virus. In 1930, a woman patient presented with oral and genital ulcers and eye redness. Hulusi Behçet, who followed-up the patient until 1935, could not get any specific results, although he searched for tuberculosis, fungus, syphilis and other disease agents and he biopsied. Another male patient, who had referred to the dentist because of deep oral ulcers in 1936, was sent to Hulusi Behçet. Symptoms similar to those seen in the previous patients were also seen in this patient. Hulusi Behçet, who could not get to a specific diagnosis in spite of all his examinations, decided that the causative agent was a virus. He started his studies on viruses with the support of Hugo Braun, who was researching on microbiology at that time in Turkey. Niyazi İsmet Gözcü, who was chief of the Gülhane Hospital, reported another patient with primarily eye symptoms to Hulusi Behçet. When Erich Frank, a German doctor working in Turkey, reported another patient who showed all of the symptoms, the number of

A Famous Turkish Dermatologist Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet

patients reported from Turkey reached five. Hulusi Behçet reported his ideas on this topic firstly in 1936, in the Journal of Skin and Venereal Diseases and later, in 1937, in the meeting of Society of Paris Dermatology, in *Dermatologische Wochenschrift*, and in *Zentralblatt der Haut un Geschlechtskrankheiten*. Prof. Dr. Albert Marchionini, who evaluated his data, named "*Hulusi Behçet Syndrome*". The most important proceeding about the name of the disease was first done in the International Congress of Dermatology, in Geneve, on September 1947. The disease, which presented with oral and genital recurrent ulcers, was named as "*Morbus Behçet*" ("*Behçet Disease*"), with the suggestions of Prof. Dr. Miescher and approval of the congress participants.

Picture 3: His original prescription sample



The personality of Dr. Hulusi Behçet

Ord. Prof. Dr. Arif İsmet Çetingil, who is an internist, quotes his memories and impressions about the personality of Hulusi Behçet as follows (1983): "Dr. Hulusi Behçet was a very hard working, clever,

competent doctor. He had foresight on his works. He always walked around with the dermatology books under his arms. The most important thing for him was science. The contention he gave for the acceptance of the disease by his name in the world literature was appreciable. By his studies, he demonstrated the disease to be unique of its own. The last name "Behçet" was given by Atatürk, who was the founder of Turkish Republic. He did not drink and did not like night-life. The only thing he did was to read and work."

Prof. Dr. A. Lütfü Tat quotes (1985): "*Hulusi Behçet had a very honest and straightforward style as a doctor. He did not give assent to those patients who presented to his private office for the hospital. He was very hard on the personal and assistants. However, he did not neglect to take precautions about their financial problems. He sent his hard-working assistants to his private patients for dressing wounds and enjections, and by this way, he showed his confidence in them.*"

Prof. Dr. Schwartz, a famous pathologist, portrayed him as being internationally well-known and quoted "*You cannot find him in his country, because he reports his works internationally*".

The Academic Activities of Hulusi Behçet

There exist many scientific papers, medical books, monographies and medical translations of Dr. Hulusi Behçet. These are presented as follows:

A) Articles

1. Behçet H. İstanbul'da emrazi cildiye ve efrensiye tebabeti. *Ist Ser* 1921;1(8): 37-38.
2. Behçet H. Spiroketa pallida-I. *Ist Ser* 1921;1(9): 185-188.
3. Behçet H. Spiroketa pallida-II. *Ist Ser* 1921;1(10): 221-223.
4. Behçet H. Spiroketa pallida-III. *Ist Ser* 1922;1(13): 311-313.
5. Behçet H. Şereşefski kapılılarıyla frenginin çabuk teşhisî. *Ist Ser* 1921;1(11): 247-249.
6. Behçet H. Pandorf. *Ist Ser* 1922;1(14): 359.
7. Behçet H. Blumentalin Wassermann teamülündeki tadili. *Ist Ser* 1922;1(15).
8. Behçet H. Memleketimizde frengi tababeti. *Ist Ser* 1922;1(16): 85-87.
9. Behçet H. Frengi teşhis ve tedavisi. *Ist Ser* 1922;1(17).
10. Behçet H. Emrazi cildiyede laboratuarın kıymet ve ehemmiyeti (1). *Ist Ser* 1922;1(18): 453-457.
11. Behçet H. Emrazi cildiyede laboratuarın kıymet ve ehemmiyeti (2). *Ist Ser* 1922;2(2): 46-51.

Üstün

12. Behçet H. Emrazi cildiyede laboratuarın kıymet ve ehemmiyeti (3). *Ist Ser* 1922;2(3): 71-74.
13. Behçet H. Emrazi cildiyede ziya tedavisi. *Ist Ser* 1922;2(1): 8-15.
14. Behçet H, Hodara M. Mutegayyr arpalarдан mütevelliit ihmırarı indifaat-ı cildiyeci hüveysalının tekvinci marazisi hakkında tatkikat. *Ist Ser* 1922;2(4): 90-94.
15. Behçet H. Tabii ciltte (acide salicylique)'in nesci mütaleası. *Ist Ser* 1922;2(4).
16. Behçet H. Sporotrichos vak'ası. *Ist Ser* 1922;2:(6).
17. Behçet H. Trikofitidler. *Ist Ser* 1922;2:(7).
18. Behçet H, Hodara M. Tabii ciltte süblimenin tecrübe mutaleat-ı nesciyesi. *Ist Ser* 1922;2(8): 171-173.
19. Behçet H, Hodara M. Bir iyoderma tüberosum vak'ası. *Ist Ser* 1922;2(10): 240-243.
20. Behçet H. Recklinghausen Hakkında. *Ist Ser* 1922;2(10).
21. Behçet H. Emrazi cildiyede chrysorobine ve nesci mütaleası. *Ist Ser* 1922;2(12).
22. Behçet H. Liken tedavisinde neosalvarsan. *Ist Ser* 1922;2(13): 331-333.
23. Behçet H. Pelad ve tedavileri. *Ist Ser* 1922;2(14).
24. Behçet H. Arsenobenzol kazaları. *Ist Ser* 1922;2(17).
25. Behçet H. Jadassonun tifli pamfigoitleri. *Ist Ser* 1922;2(17).
26. Behçet H. Frengi iyi olur mu? (Açık mektup). *Ist Ser* 1923;3(3): 151-153.
27. Behçet H. Piedra. *Ist Ser* 1923;3(3): 373-375.
28. Behçet H. Alfred Blasko. *Ist Ser* 1923;3(4): 22.
29. Behçet H. Emrazi cildiyede hikemi ve şuai tedaviler. *Ist Ser* 1923;3(4): 104-114.
30. Behçet H. Madam Dr. Kaufmann. *Ist Ser* 1923;3(5): 23.
31. Behçet H. Frengi tedavisinde tanınmış hekimlerin mütaleaları. *Ist Ser* 1923;3(7).
32. Behçet H. Frengi münakaşasına dair (Mustafa Hakkı Bey'e). *Ist Ser* 1923;3(8): 81-84.
33. Behçet H. Halep veya Şark çibanlarının diyatermi ile tedavisi. *Ist Ser* 1923;3(8).
34. Behçet H, Hodara M, Süreyya. Arpa ve hububatı saire tozlarından mütevelliit ihmırarı hüveysali indifaati cildiye-i hakkaviyenin menşei hakkında tatkikatı tecrübe ve muayenatı nesciye. *Ist Ser* 1923;3(9): 243-248. [Darf Tip Fak Mec 1923;5(1-2): 52-58.]
35. Behçet H. Psoriasis tuberculosa mı, frengiye mi merbuttur? Kritik. *Ist Ser* 1924;3(14).
36. Behçet H. Xeroderma pigmentosum vak'ası. *Ist Ser* 1924;4(12).
37. Behçet H. Emrazi cildiyenin tedavisinde mühim hatveler. *Ist Ser* 1925;4(5).
38. Behçet H. Bilinmeyen ırsı frengi. *Ist Ser* 1925;4(6).
39. Behçet H, Hodara M. Cildi bir aspergillus vak'ası. *Ist Ser* 1925;4(8): 715-717.
40. Behçet H. Castellani'nin epidermofizisi. *Ist Ser* 1925;6(9): 786-788.
41. Behçet H. Memleketimizde emrazi içtimaiye mücadelesi ve tıp fakültesi. *Ist Ser* 1925;6(11): 196-198.
42. Behçet H. İki aktinomikoz vak'ası. *Ist Ser* 1926;5(9).
43. Behçet H. Diatermi ile Halep çibanlarının tedavisi. *Ist Ser* 1926;7(7): 1013-1015.
44. Behçet H. Viyana'da frengi tedavisi. *Ist Ser* 1926;7(7): 1023-1029.
45. Behçet H. Muhterem Hocam Menahem Hodara. *Ist Ser* 1926;8(4): 319-322.
46. Behçet H. İododerma tuberosumlar hakkında. *Ist Ser* 1927;6(1).
47. Behçet H. Emrazi cildiyede ürotropin. *Ist Ser* 1927;6(10).
48. Behçet H. Semmi iptidai had eritroderminin nesci mütaleası. *Ist Ser* 1927;6(12).
49. Behçet H. Kaş ve kirpiklerde görülen trikofizi. *Ist Ser* 1927;8(9) 1339-1341.
50. Behçet H. Cüzzam ve tedavisi (1). *Sihh Mec* 1928;4(14): 62-81.
51. Behçet H. Cüzzam ve tedavisi (2). *Sihh Mec* 1928;4(15-16): 15-30.
52. Behçet H. İchtiyolün menfaatlari, frengide bizmut mürekkebi intihabi. *Ist Ser* 1928;7(5).
53. Behçet H. Rinofimaların tedavisi hakkında. *Ist Ser* 1928;7(11).
54. Behçet H. İrsi veya viladi frengi seririyatı. *M.T.T.K.*, Ank. 1929 (Ayri Baskı).
55. Behçet H. Unna ve Brocq (1). *Ist Ser* 1929;10(12): 3227-3233.
56. Behçet H. Unna ve Brocq (2). *Ist Ser* 1929;11(1): 3263- 3266.
57. Behçet H. Felix Balzer. *Ist Ser* 1929;11(1): 3263.
58. Behçet H. İrsi frengi ve dahili ifraz teşevvüşleri. *Ist Ser* 1929;11(3): 3308-3317.
59. Behçet H. Paris emrazi cildiye ve efrensiye kongresine dair. *Ist Ser* 1930;11(9): 3444-3451.
60. Behçet H. Scrofulodermayı taklid eden zamgi ve takarruhi bir aspergillus vak'ası. *Ist Ser* 1930;12(7): 3667-3671.
61. Behçet H. Ekzemaların patojenisi hakkında. *Ist Ser* 1930;12(11): 3815-3820.
62. Behçet H. Beynelmilel Kopenhag cilt ve frengi kongresi (1). *Ist Ser* 1930;12(6): 3641-3644.
63. Behçet H. Beynelmilel Kopenhag cilt ve frengi kongresi (2). *Ist Ser* 1930;12(8): 3691-3697.

A Famous Turkish Dermatologist Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet

64. Behçet H. Çelik OS. Müteaddit ve kangren şekli gösteren ciltte difteri tekarruhatu. *Ist Ser* 1931;12(12): 3826-3828.
65. Behçet H. Sofya'da ilmi faaliyet. *Ist Ser* 1931;12(12): 3835-3838.
66. Behçet H. Menşeyi gözden alan ikinci bir cildi difteri vakası. *Ist Ser* 1931;13(1): 3851-3852.
67. Behçet H. Guogerot'nun konferansı münasebetiyle emrazi zühreviye ile mücadele. *Ist Ser* 1931;13(1): 2-4.
68. Behçet H. Fuhş ve heyeti içtimaiye. *Ist Ser* 1931;13(12): 12-14.
69. Behçet H. Şark çibarı ve nadir bir istilası. *Ist Ser* 1931;13(2): 66-67.
70. Behçet H. Phthirus inguinalis'in nadir bir istilası. *Ist Ser* 1931;13(3): 66-67.
71. Behçet H. Sycosis lupoide'in diyatermi ile tedavisi. *Ist Ser* 1931;13(8): 147-148.
72. Behçet H. İncir ağacı dermatitleri hakkında. *Pra Doktor* 1932;1(5-6): 226-228.
73. Behçet H. Behandlung des sycosis lupoides mit diathermie. *Ist Ser* 1932;14(1).
74. Behçet H. İyodürden mütevelli vechin faavi tenebbüti pamfigoit indifa. *Ist Ser* 1932;14(1): 183-184.
75. Behçet H. Acanthosis nigricans'lar hakkında bazı mülahazalar (1). *Ist Ser* 1932;14(3): 221-225.
76. Behçet H. Acanthosis nigricans'lar hakkında bazı mülahazalar (2). *Ist Ser* 1932;14(5): 271-274.
77. Behçet H. Poikilodermalar hakkında bazı mütalaat. *Ist Ser* 1932;14(6): 296-298.
78. Behçet H. Halep çibarı. *Sıhhat Almanakı* 1933; 458-462.
79. Behçet H. Leishmaniose cutanée ou bouton d'Orient. *Ist Ser* 1933;15(3): 507-510.
80. Behçet H, Plevnelioğlu H. Mycotique hastalardan kültür. *Ist Ser* 1933;15(3): 526-527.
81. Behçet H. Marsilya Kongresinde leishmanioslar hakkında vaki tebliğler münasebetiyle. *Ist Ser* 1933;15(6): 632-634.
82. Behçet H. Deri ve frengi hekimliği (Açılış Dersi). *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1934;1(1): 3-16.
83. Behçet H. Wright çibarı seririyatında ihmali edilmiş iki mühim nokta. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1934;1(1): 18-22.
84. Behçet H. Frengi başlangıcı ve geçirdiği devreler. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1934;1(1): 23-27.
85. Behçet H. Frenginin mütetabbibler ve şarlatanlar tarafından tedavisi. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1934;1(1): 59-65.
86. Behçet H. Deux point important et négligés dans le tableau clinique de boutons de Wright. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1934;1(1): 75-75.
87. Behçet H. İchtyose histrixleri, adı ichtyose'lardan ayırmamızı mı? *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1934;1(2): 81-86.
88. Behçet H. Dermatolojide zemin, ırsiyet, istidat, faktı hassasiyet, anafilaksi, allerji, idiyosenkrasi, cildin şahsiyeti ve rolleri. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1934;1(2): 86-106.
89. Behçet H. Herxheimer teamülü hakkında. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1934;1(2): 145-161.
90. Behçet H. Frengi dersleri (1). *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1934;1(2): 106-122.
91. Behçet H. Frengi dersleri (2). *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1934;1(3-4): 234-282.
92. Behçet H. Frengi dersleri (3). *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1934;1(5-6): 367-389.
93. Behçet H. Frengi dersleri (4). *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1935;2(7): 520-533.
94. Behçet H. Frengi dersleri (5). *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1935;2(8): 597-611.
95. Behçet H. Frengi dersleri (6). *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1935;2(9-10): 721-733.
96. Behçet H. Frengi dersleri (7). *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1935;2(11-12): 883-894.
97. Behçet H. Considérations concernant le fait de savoir si l'on doit ou non distinguer les ichthyoses hystrix des ichthyoses vulgaires. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1934;1(2): 220-224.
98. Behçet H. El ve ayak içlerindeki keratoz, hiperkeratoz ve keratodermiler hakkında. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1934;1(3-4): 225-229.
99. Behçet H. İncir dermatitleri hakkında. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1934;1(3-4): 300-302.
100. Behçet H. Nadir görülen bir acanthosis nigricans vakası münasebetiyle bazı mülahazalar. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1934;1(5-6): 363-365.
101. Behçet H. Paul Ravaut. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1934;1(5-6): 495-500.
102. Behçet H. A propose des kératoses, hyperkératoses et kératodermies palmaires-plantaire. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1935;2(7): 574-578.
103. Behçet H. Prof. Dr. G. Gjorgievic. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1935;2(8): 670.
104. Behçet H. Wright çibarı hakkında. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1935;2(11-12): 825-836.
105. Behçet H. A propos de boutons de Wright. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1935;2(11-12): 1020-1040.
106. Behçet H. Frengi tarihi ve geçirdiği devirler. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1936;3(13-14): 1041-1068.
107. Behçet H, Otteinstein B. İncir dermatitleri hakkında. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1936;3(15): 1175-1177.
108. Behçet H. Prof. Beron. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1936;3(16): 1267-1269.

Üstün

109. Behçet H. Viladi frengi tedavisi (1). *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1936;3(16): 1235-1237.
110. Behçet H. Viladi frengi tedavisi (2). *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1936;3(17): 1271-1274.
111. Behçet H. Nicolas-Favre hastalığını taklid eden metastatik magben ganglionlar karsinomu. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1937;4(19): 1345-1346.
112. Behçet H. Ağız ve tenasül uzuvlarında husule gelen aftöz tegayyürlerle aynı zamanda görünen virutik olması muhtemel teşevvüşler üzerine mülahazalar ve mihraki intan hakkında şüpheler. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1937;4(20): 1369-1378.
113. Behçet H. Cilt difterileri ve nadir lokalizasyonları. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1937;4(20): 1439-1443.
114. Behçet H, Otteinstein B, Lion K, Dessauer F. İncir dermatitleri hakkında (1). *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1937;4(23-24): 1471-1482.
115. Behçet H. Chancre mou ve ihtilatı tedavisinde kullanılan Demolcos ateş tedavisi spesifik midir? *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1937;4(23-24): 1502-1503.
116. Behçet H. Nadir lokalizasyona malik bir xanthome en tumeure vak'ası üzerine giriş notu. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1937;4(23-24): 1503-1504.
117. Behçet H. Cutis verticis gyrata veya pachydermie vorticellée tabirleri üzerine ufak bir kritik. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1937;4(23-24): 1507-1512.
118. Behçet H. Considerations sur les lesions aphéuses de la bouches et des parties génitale, ainsi que sur les manifestations oculaires d'origine probablement virutiques et observations concernant leur foyer d'infection. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1937;4(23-24): 1521-1530.
119. Behçet H, Otteinstein B, Lion K, Dessauer F. Zur frage der freigendermatitis (1). *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1937;4(23-24): 1530-1542.
120. Behçet H, Otteinstein B, Lion K, Dessauer F. İncir dermatitleri hakkında (2). *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1938;5(25-26): 1543-1551.
121. Behçet H, Otteinstein B, Lion K, Dessauer F. Zur frage der freigendermatitis (2). *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1938;5(25-26): 1649-1657.
122. Behçet H. Prof. Kummer'in ağız muhat gışasının büllöz, veziküloz ve aftöz hastalıkları hakkında neşriyatı münasebetiyle. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1938;5(25-26): 1590-1593.
123. Behçet H. Son aylar zarfında kliniğimizde tesbit edilen üç Nicolas-Favre vak'ası münasebetiyle (1). *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1938;5(25-26): 1597-1598.
124. Behçet H. Son aylar zarfında kliniğimizde tesbit edilen üç Nicolas-Favre vak'ası münasebetiyle (2). *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1938;5(27): 1718-1721.
125. Behçet H. Sabouraud. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1938;5(25-26): 1647-1846.
126. Behçet H. Einige Bemerkungen zu den Arbeiten von Professor Kumer Über die Vesikulosen, Aphtosen und Bullosen Erkrankungen Der Munaschleinhaut. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1938;5(25-26): 1165-1168.
127. Behçet H. Prof. Dr. Niyazi Gözcü'nün Tebliği Münasebeti ile. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1938;5(28): 1740-1744.
128. Behçet H, Gözcü N. Üç nahiyyede nüksi tavazzular yapan ve hususi bir virus tesiri ile umumi intan hasıl ettiğine kanaat getirdiğimiz entite morbide hakkında (1). *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1938;5(30): 1863-1873.
129. Behçet H, Gözcü N. Üç nahiyyede nüksi tavazzular yapan ve hususi bir virus tesiri ile umumi intan hasıl ettiğine kanaat getirdiğimiz entite morbide hakkında (2). *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1939;6(31): 1915-1920.
130. Behçet H. Wright çibalarında ihtilatları, deri leishmaniasisleri veya metaleishmaniosis'ler ve leishmaidler ve atipik şekilleri hakkında. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1941;8(43-45): 2315-2324.
131. Behçet H. Dr. Nuri Osman Eren. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1941;8(46): 2433-2434.
132. Behçet H. Trisymptomes müşahedeleri hakkında. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1941;8(47-48): 2477-2487.
133. Behçet H. İstanbul'da (autocuton) otokton olarak gittikçe artan Wright çibaları. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1942;9(49-50): 2535-2539.
134. Behçet H, Otteinstein B, Toksoy G, Eser S. Pemphigus'un etiyoloji meselesine dair hayvanlarda tecrübe araştırmalar. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1942;9(51-52): 2581-2593.
135. Behçet H. Trisymptomes complex, veya syndrom yahut Morbus Behçet nasıl tesbit edilmiştir. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1942;9(53-54): 2663-2673.
136. Behçet H. Anadolu'da şark çibaları yayını münasebetiyle Profesör Marchionini'ye. *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1943;10(59-60): 2779-2812.
137. Behçet H. Trisymptomes complex hakkında Prof. Kummer'e (Wien) cevap. *Ist Tıp Fak Mec* 1944;7(2): 3492-3502.

b) Books

1. Behçet H. *Frengi Dersleri*. İstanbul, Akşam Matbaası, 324 sh, 1936.
2. Behçet H. *Klinikte ve Pratikte Frengi Teshisi ve Benzeri Deri Hastalıkları*. 450 sh. (ayrıca 130 sh. Resim), İstanbul, Kenan Basımevi, 1940.

c) Monographies

1. Behçet H, Hodara M. *Etude histologique expérimentale sur le sublimé appliqué sur la peau normale*. Monografi, 55 sh., Keçecian Matb., İstanbul, 1921.
2. Behçet H, Hodara M. *Recherches sur la pathogénie de la dermatose produites par les poussières d'orge altérées*. Monografi, İstanbul, 1921.
3. Behçet H, Hodara M. *Un cas de iodide noduleuse, pustuleuse, ecthymateuse et végétante ou ioderma tubérosum*. Monografi, İstanbul, 1921.
4. Behçet H. *Emrazi Cildiyede Laboratuvarın Kzymet ve Ebemmiyeti*. Monografi, 65 sh., İstanbul, 1922.
5. Behçet H. *Halep veya Şark Çibarlarının Diatermi ile Tedavisi*. Monografi, 22 sh., Orhaniye Matb., İstanbul, 1922.
6. Behçet H. *Frengi tedavisi hakkında beynelmilel anketlerim*. Monografi, 45 sh., 1923.
7. Behçet H. *Wassermann Hakkında Noktai Nazar ve Frengi Tedavisinde Düşünceler*. Monografi, 120 sh., İstanbul, 1924.
8. Behçet H. *Frengi iptidai karhası ve burdebini təshisi*. Monografi, 145 sh., 1926.
9. Behçet H. *Halep veya Şark Çibarlarının Diatermi ile Tedavisi*. Monografi, 25 sh., Kader Matb., İstanbul, 1926.
10. Behçet H, Hodara M, Süreyya. *Memleketimizde Arpa Uyuşlarının Mensei Hakkında Eriüdler*. Monografi, 58 sh., İstanbul, 1927.
11. Behçet H. *Frengi Niçin Ayıp Görüür, Frengiyi Neden Gizli Tutmak Adet Olmuştur. Tabiatta Ayıp Denilen Hastalık Var midir?* Monografi, 13 sh., Belediye Basımevi, İstanbul, 1935.
12. Behçet H. *Frengi taribi ve geçirdiği devirler*. Üniv. Haft. Ist. Üniv. Yayın., No : 47, Ist. 1937.

d) Translations

1. Behçet H. Frengi ve felaketi içtimaiye (Çeviri). *Ist Ser* 1925;5(5): 565-572.
2. Behçet H. Beynelmilel 3. lepra kongresi (Çeviri). *Ist Ser* 1928;10(7): 3079-3083.
3. Behçet H. Frengiye karşı mücadele içtimaiye konferansı (Çeviri). *Ist Ser* 1928;10(7): 3083-3099.
4. Behçet H. Sérologie, frenginin teşhis ve tedavisi meselesini değiştirir mi? (1)(Çeviri Gate, Nicolas'tan). *Ist Ser* 1929;11(7): 3399-3402.
5. Behçet H. Sérologie, frenginin teşhis ve tedavisi meselesini değiştirir mi? (2)(Çeviri Gate, Nicolas'tan). *Ist Ser* 1929;11(8): 3412-3416.
6. Behçet H. Brezilya mektupları (Çeviri Darier'den). *Ist Ser* 1930;12(6): 3644-3661.
7. Behçet H. İskandinav memleketlerinde viladi frengi mücadelesi (1) (Çeviri Ehlers'den). *Ist Ser* 1931;13(1): 16-19.

8. Behçet H. İskandinav memleketlerinde viladi frengi mücadelesi (2) (Çeviri Ehlers'den). *Ist Ser* 1931;13(2): 44-49.
9. Behçet H. İskandinav memleketlerinde viladi frengi mücadelesi (3) (Çeviri Ehlers'den). *Ist Ser* 1931;13(3): 67-71.
10. Behçet H. İskandinav memleketlerinde viladi frengi mücadelesi (4) (Çeviri Ehlers'den). *Ist Ser* 1931;13(6): 115-118.
11. Behçet H. İskandinav memleketlerinde viladi frengi mücadelesi (5) (Çeviri Ehlers'den). *Ist Ser* 1931;13(7): 139-140.
12. Behçet H. Prof. Gougerot'un Türkiye seyahati intibaati (Çeviri Gougerot'dan). *Ist Ser* 1931;13(5): 93-97.
13. Behçet H. Tardidi mevzii achromie (Çeviri Gougerot'dan). *Ist Ser* 1931;13(7): 123.
14. Behçet H. Kopenhag kongresinden sonra ekzamanın hali hazır tedavisi (Çeviri Darier'den). *Ist Ser* 1932;14(1).
15. Behçet H. Abolitonist memleketlerde frenginin ihtiyacı veya mecburi tedavisi (1)(Çeviri). *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1934;1(3-4): 313-317.
16. Behçet H. Abolitonist memleketlerde frenginin ihtiyacı veya mecburi tedavisi (2)(Çeviri). *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1934;1(5-6): 459-477.
17. Behçet H. Frenginin mükerrer aşılanması (Çeviri). *Deri Hast Frengi Kl Arş* 1934;1(3-4): 317-327.

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]

REFERENCES

1. Tat AL, Hocam Hulusi Behçet, Türkiye Klinikleri Dergisi, Cilt 5, Sayı:5, Aralık 1985; Ankara, 393-395.
2. Yemni O, Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, Cilt:1, Sayı:2, 1964; 58-59.
3. Ana Britannica, Cilt:3, 1987; 522-523.
4. Murat A, Atatürk Döneminin Büyük Tip Adımı Prof.Dr. Hulusi Behçet ve Dermatolojiye Katkıları, Türk Tip Tarihi Yılığı IV, Atatürk Döneminde Üniversite Reforması Sempozyumu, 25 Ekim 1996, İstanbul, 1997; 68-71.
5. Arban AT, Prof.Dr. Hulusi Behçet Hatura Pulunun Hikayesi, Dirim Tip Dergisi, Cilt:67, Sayı:11-12, İstanbul, 1993; 455-456.
6. Loevy HT, Kowitz A, Health Sciences on Stamps, The Journal of the American Dental Association, Vol 102, February 1981; 200.
7. Kyle RA, Shampure MA, JAMA, April 9, Vol:247, No:14, 1982; 1925.
8. Deutsches Ärzteblatt Heft 11 vom 12. März 1981; 487.
9. Tip Dünyası, Cilt 11, No:3,229, 1948; 6131-6132.
10. Acta Medica, Vol:1, 1948; 41-42..
11. Arban AT, Behçet Syndrome, Medical Bulletin, Vol:39, No:7, July 1982; 29.
12. Inceday CK, Fakültemizin Kayıtları: Ord.Prof.Dr. Hulusi Behçet, İstanbul Üniversitesi Tip Fakültesi Mecmuası, Cilt:11, 1948; 98-100
13. Türk Anksiyöpedisi, Cilt:6, Ankara, 1953; 18.
14. Deri Hastalıkları Frengi Mecmuası, Cilt:13, Sayı:77-79, 1946.
15. Atal A, Behçet Hastalığı, İstanbul Üniversitesi Tip Fakültesi Mecmuası, Cilt: 7, Sayı:4, 1944; 4083-4125.
16. Bayrak MO, İstanbul'da Gömülü Meşhur Adamalar, Mezarlıklar Vakfı, İstanbul 1998; 142.
17. Saylan T, Life Story of Dr. Hulusi Behçet, Yonsei Medical Journal, 1997; 38 (6): 327-332.
18. Öztürk Y. Tip Tarihi ve Pullardaki Türk Bilim Adamı, Bütün Dünya, Sayı:2001/5, İstanbul 2001; 14-20.

Correspondence Address

Çağatay Üstün MD, PhD
Ege University, Faculty of Medicine,
History of Medicine & Medical Ethics, Bornova İzmir -Turkey
e-mail : custun@med.ege.edu.tr